



## Annexe

## LISTE DES ESSENCES LOCALES

### Arbres, arbustes et grimpantes

#### Arbres à utiliser davantage en isolé

Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*)  
Bouleau verruqueux (*Betula pendula*)  
Charme (*Carpinus betulus*)  
Châtaigner commun (*Castanea sativa*)  
Chêne pédonculé (*Quercus robur*)  
Chêne sessile (*Quercus petraea*)  
Erable champêtre (*Acer campestre*)  
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus*)  
Hêtre vert (*Fagus sylvatica*)  
Houx commun (*Ilex aquifolium*)  
Merisier commun (*Prunus avium*)  
Néflier commun (*Mespilus germanica*)  
Noisetier (*Corylus avellana*)  
Noyer commun (*Juglans regia*)  
Orme champêtre (*Ulmus minor*)  
Peuplier tremble (*Populus tremula*)  
Pommier sauvage (*Malus sylvestris*)  
Poirier sauvage (*Pyrus communis*)  
Saule blanc (*Salix alba*)  
Saule cendré (*Salix cinerea*)  
Saule des vanniers (*Salix viminalis*)  
Saule marsault (*Salix caprea*)  
Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia*)  
Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*)  
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos*)

#### Arbustes pour constitution de haies

Aubépine à un style (*Crataegus monogyna*) (soumise à autorisation)  
Aubépine à deux styles (*Crataegus laevigata*) (soumise à autorisation)  
Charme (*Carpinus betulus*)  
Bourdaïne (*Frangula alnus*)  
Buis (*Buxus sempervirens*) pour une utilisation en isolé ou en bordure de préférence  
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)  
Eglantier commun (*Rosa canina*)  
Erable champêtre (*Acer campestre*)  
Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)  
Genêt à balais (*Cytisus scoparius*)  
Groseillier à grappes (*Ribes rubrum*)  
Groseillier à maquereaux (*Ribes uva-crispa*)  
Hêtre vert (*Fagus sylvatica*) pour une utilisation en haie basse  
Houx commun (*Ilex aquifolium*)  
Néflier commun (*Mespilus germanica*)  
Nerprun purgatif (*Rhamnus catartica*)  
Noisetier (*Corylus avellana*)  
Orme champêtre (*Ulmus minor*) pour une utilisation en haie basse (sensible à la graphiose)  
Prunellier (*Prunus spinosa*)

## Annexe

Pruniers de semis (*Noberte, Madeleine*)  
Rosier des champs (*Rosa arvensis*)  
Saule à trois étamines (*Salix triandra*)  
Saule cendré (*Salix cinerea*)  
Saule des vanniers (*Salix viminalis*)  
Saule marsault (*Salix caprea*)

Saule roux (*Salix atrocinerea*)  
Sureau noir (*Sambucus nigra*)  
Sureau à grappes (*Sambucus racemosa*)  
Troène d'Europe (*Ligustrum vulgare*)  
Viorne obier (*Viburnum opulus*)

### Plantes grimpantes

Lierre (*Hedera helix*)  
Houblon (*Humulus lupulus*)  
Chèvrefeuille des bois (*Lonicera periclymeum*)  
Clématites des haies (*Clematis vitalba*)  
Poirier grimpant ou palisé (*Pyrus* sp.)

Espèces persistantes ou marcescentes (végétaux dont les feuilles se flétrissent sans tomber)

Liste des fruitiers haute tige de variétés régionales

**Pommiers :**

- A côtes,
- Amère nouvelle,
- Ascahire,
- Baguette d'été,
- Baguette d'hiver,
- Baguette violette,
- Belle fleur double,
- Bon ente de Vervins,
- Boquet jaune,
- Cabarette,
- Calvi rouge,
- Cellini,
- Colapuis,
- Coupette,
- Court pendu rouge,
- Court pendu gris,
- Dello,
- Douzandin,
- Du verger,
- Gosselet,
- Gris brabant,
- Gueule de mouton,
- Jacques Lebel,
- Lanscailler,
- Maman lili,
- Marie doudou,
- Marseigna,
- Normandie blanc,
- Médaille d'or,
- Pomme poire,
- Président,
- Quarantaine d'hiver,
- Rambour blanc,
- Rambour rouge
- Rambour d'hiver,
- Reinette de Flandre,
- Reinette de France,
- Reinette de Fugélan
- Reinette des Capucins,
- Reinette Descardre,
- Reinette étoilée,
- Reinette rouge parmentier,
- Reinette Hernaut,
- Reinette de Waleffe,
- Reinette tardive d'Englefontaine,
- Rouge extra tardive,
- Sang de Bœuf,
- Transparente blanche,

**Poiriers :**

- Belle Angevine,
- Beurré d'Anjou,
- Beurré Lebrun,
- Carasi,
- Calebasse,
- Cul frisé,
- Cuisse Madame,
- Comtesse de Paris,
- Cornélie,
- A Clément,
- De fusée,
- De rosée,
- Délice d'Avril,
- D'épine,
- Eugène Thiriot
- Ficelle,
- Goniôt,
- Jean Nicolas,
- Légipont,
- Madeleine,
- Paul Lequin,
- Poire à côte d'or,
- De livre,
- Notre Dame,
- Rondio,
- Saint Mathieu,
- Sans pépins,
- Sucré de Montluçon,
- Triomphe de Vienne,

**Cerisiers :**

- Aubain,
- Cerise blanche d'Harcigny,
- Bigareau blanc,
- Bigareau rose,
- Grinque du Nord,
- Griotte du Nord,
- Griotte de Lemé,
- Gros bigareau jaune,

## Annexe

- Bigareau noire ,
- Cacouanne à petite queue,
- Cerise à Gustave,
- Cerise de Jolimetz,
- Cerise du Quesnoy,
- Cerise de Sémeries,

- Gros bigareau de La Groise,
- Gros bigareau tardif,
- Guigne noire de Ruesnes,
- Noire du Nord,
- Pigeon,

### Pruniers :

- Abeille,
- Abricotée jaune,
- Altesse simple,
- Altesse double,
- Belle de Louvain,
- Coe violette,
- Du roi,
- Goutte d'Or de Coe,
- Madeleine,
- Marie Jouvencou,
- Monsieur Hâtif,
- Norberte hâtive,
- Norberte,
- Pertrigon,

- Reine Claude d'Athan,
- Reine Claude verte,
- Reine Claude à cul crotté,
- Reine Claude dorée,
- Reine Claude de Bavay,
- Reine Claude rouge hâtive,
- Prune de Floyon,
- Prune jaune de Jenlain,
- Prune violette de Jenlain,
- Prune de Feignies,
- Sainte catherine,
- Saint Vincent,
- Victoria,